

Syndromes grippaux

Pour la semaine n° 2013s08 allant du 18 au 24/02/13, le réseau *Sentinelles* a observé la situation suivante :

SYNDROMES GRIPPAUX Activité épidémique

En 10 semaines d'épidémie 3 106 000 personnes auraient consulté un médecin

Les médecins *Sentinelles* surveillent le nombre de syndromes grippaux vus en consultation (définis par une fièvre supérieure à 39°C, d'apparition brutale, accompagnée de myalgies et de signes respiratoires). A partir de ce nombre de consultations pour syndromes grippaux, il est possible d'estimer la part attribuable à la grippe.

Surveillance des syndromes grippaux

En France métropolitaine, la semaine dernière, l'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimée à 661 cas pour 100 000 habitants (soit 423 000 nouveaux cas), **au-dessus** du seuil épidémique (152 cas pour 100 000 habitants). L'activité épidémique commence à décroître en France après 10 semaines d'épidémie.

Au niveau régional, les incidences les plus élevées ont été notées en : Nord-Pas-de-Calais (1398 pour 100 000 habitants), Provence-Alpes-Côte-d'Azur (811), Languedoc-Roussillon (775), Rhône-Alpes (772), Midi-Pyrénées (676), Corse (658) et Auvergne (649). Les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin.

Concernant les cas rapportés, la semaine dernière, l'âge médian était de 30 ans (8 mois à 98 ans); les hommes représentaient 48% des cas. Les tableaux cliniques rapportés par les médecins *Sentinelles* ne présentaient pas de signe particulier de gravité : le pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,2% (IC à 95% : [0% ; 0,5%]). **Selon le modèle de prévision** basé sur les données historiques [1], l'activité épidémique devrait continuer à décroître cette semaine (voir graphique ci-contre).

Estimation de la part attribuable à la Grippe

Estimation de la part attribuable à la Grippe D'autres virus que la grippe peuvent être responsables de syndromes grippaux. Grâce à un modèle de régression périodique appliqué aux données historiques de surveillance, le réseau *Sentinelles* estime, pour chaque semaine, la part attribuable à la grippe parmi les consultations pour syndromes grippaux. Ce nombre de consultations correspond à l'excès de consultations pour syndromes grippaux observé par rapport à ce qui serait attendu à cette période de l'année en l'absence d'épidémie de grippe (détail du calcul sur la page Méthodes du site *Sentinelles* : www.sentiweb.fr/?page=methodes).


Ainsi pour la semaine 2013s08, le nombre de consultations attribuables à la grippe parmi les consultations pour syndromes grippaux est estimé à 371 000 [intervalle de prédiction à 90% : 325 000 ; 417 000]. En dix semaines d'épidémie, le nombre de consultations pour grippe a été estimé à 2 471 000 [2 012 000 ; 2 930 000]. Cette estimation prend en compte les cas de grippe vus en médecine générale répondant à la définition du réseau *Sentinelles*. Elle ne prend pas en compte les cas de grippe ne répondant pas à cette définition ou non vus par les médecins généralistes.

[Plus d'information sur cette surveillance](#)


L'équipe du réseau *Sentinelles*

[1] Viboud C, et al. Prediction of the spread of influenza epidemics by the method of analogues. *Am J Epidemiol.* 2003 Nov 15;158(10):996-1006.

Situations observées



Données consolidées des 4 dernières semaines (2013s04 à 2013s07)




Pour la semaine 2013s08

Carte d'interpolation spatiale des données.


L'interpolation se fait sur la base des taux d'incidence départementaux (en nombre de cas pour 100 000 habitants)

Cartes consultables sur Sentiweb : <http://www.sentiweb.fr>

Evolution des incidences nationales



Taux d'incidence national (en cas pour 100 000 habitants) en bleu, seuil épidémique en rouge. Le seuil est obtenu par un modèle de régression périodique appliqué aux observations passées.



Taux d'incidence observés (en cas pour 100 000 habitants) en noir. Prévisions par la méthode des analogues en rouge [1].

Varicelle et Diarrhée aiguë

Pour la semaine n° 2013s08 allant du 18 au 24/02/13, le réseau Sentinelles a observé la situation suivante :

VARICELLE Activité modérée

En France métropolitaine, la semaine dernière, l'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimée à 30 cas pour 100 000 habitants.

Huit foyers d'activité régionale ont été notés, forte en Bretagne (61 cas pour 100 000 habitants), Corse (60), Picardie (55), Ile-de-France (49) et Pays-de-la-Loire (40), et modérée en Nord-Pas-de-Calais (34), Rhône-Alpes (22) et Centre (22). Les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin.

[Plus d'information sur cette surveillance](#)

DIARRHÉE AIGUË Activité faible


En France métropolitaine, la semaine dernière, l'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimée à 202 cas pour 100 000 habitants, en dessous du seuil épidémique (242 cas pour 100 000 habitants). Les données régionales complètes sont présentées à la fin de ce bulletin.

[Plus d'information sur cette surveillance](#)

L'équipe du réseau Sentinelles

VARICELLE


Situation observée pour Varicelle
 semaine 2013s08 (nombre de cas pour 100 000 habitants)



Carte d'interpolation spatiale des données.

L'interpolation se fait sur la base des taux d'incidence départementaux. Cartes consultables sur Sentiweb : <http://www.sentiweb.fr>


Réseau Sentinelles, Varicelle, France entière



Taux d'incidence national (en cas pour 100 000 habitants).

DIARRHÉE AIGUË


Situation observée pour Diarrhée aiguë
 semaine 2013s08 (nombre de cas pour 100 000 habitants)



Carte d'interpolation spatiale des données.

L'interpolation se fait sur la base des taux d'incidence départementaux. Cartes consultables sur Sentiweb : <http://www.sentiweb.fr>

Réseau Sentinelles, Diarrhée aiguë, France entière




Taux d'incidence national (en cas pour 100 000 habitants) en bleu, seuil épidémique en rouge. Le seuil est obtenu par un modèle de régression périodique appliqué aux observations passées.

grippenet.fr Le point GrippeNet.fr

Depuis l'année dernière, tous les habitants de **France métropolitaine** peuvent participer à la **surveillance de la grippe**, en se connectant à www.grippenet.fr.

Depuis le début de la saison, plus de **5800 participants** ont rempli au moins un questionnaire.


Les symptômes déclarés la semaine dernière



Principaux symptômes déclarés (en % des participants)

La semaine dernière, 78% des participants à GrippeNet.fr n'ont déclaré aucun symptôme. La plupart des symptômes déclarés sont **en légère diminution** par rapport à la semaine précédente.

Pourcentages de syndromes grippaux parmi les participants, par région



Pourcentages de participants à GrippeNet.fr ayant présenté des symptômes compatibles avec un syndrome grippal, la semaine du 18 au 24 février (résultats préliminaires)

Attention, cette carte vous présente des résultats non redressés, qui correspondent à l'état de santé des participants de GrippeNet.fr, et ne peuvent pas être généralisés à l'ensemble de la population française.

Taux d'incidence nationaux (pour 100 000 habitants) sur les 3 dernières semaines	2013s08 (non consolidé)	2013s07	2013s06
	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
SYNDROMES GRIPPAUX	661 [607 ; 716]	756 [713 ; 799]	738 [697 ; 780]
DIARRHEE AIGUE	202 [172 ; 233]	175 [154 ; 197]	173 [152 ; 194]
VARICELLE	30 [18 ; 42]	19 [12 ; 27]	21 [13 ; 29]

Tableau 1 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, en France métropolitaine, sur les 3 dernières semaines .

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2013s08 (pour 100 000 habitants)	SYNDROMES GRIPPAUX	DIARRHEE AIGUE	VARICELLE
	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Alsace	580 [246 ; 915]	359 [127 ; 590]	0 [0 ; 0]
Aquitaine	93 [7 ; 180]	101 [0 ; 206]	0 [0 ; 0]
Auvergne	649 [457 ; 841]	238 [125 ; 350]	9 [0 ; 29]
Basse-Normandie	265 [42 ; 488]	76 [0 ; 225]	0 [0 ; 0]
Bourgogne	218 [0 ; 447]	56 [0 ; 167]	0 [0 ; 0]
Bretagne	394 [247 ; 541]	198 [93 ; 304]	61 [0 ; 126]
Centre	471 [300 ; 643]	64 [7 ; 121]	22 [0 ; 52]
Champagne-Ardenne	567 [319 ; 815]	48 [0 ; 120]	0 [0 ; 0]
Corse	658 [456 ; 859]	109 [24 ; 194]	60 [0 ; 127]
Franche-Comté	462 [211 ; 713]	28 [0 ; 93]	0 [0 ; 0]
Haute-Normandie	576 [306 ; 846]	152 [11 ; 292]	0 [0 ; 0]
Ile-de-France	518 [416 ; 621]	345 [227 ; 464]	49 [22 ; 77]
Languedoc-Roussillon	775 [587 ; 964]	168 [80 ; 256]	6 [0 ; 18]
Limousin	557 [230 ; 885]	275 [38 ; 512]	0 [0 ; 0]
Lorraine	307 [145 ; 469]	184 [72 ; 297]	0 [0 ; 0]
Midi-Pyrénées	676 [420 ; 933]	164 [17 ; 311]	16 [0 ; 51]
Nord-Pas-de-Calais	1398 [931 ; 1866]	259 [69 ; 448]	34 [0 ; 100]
Pays-de-la-Loire	358 [205 ; 511]	88 [11 ; 164]	40 [0 ; 91]
Picardie	463 [177 ; 749]	408 [132 ; 683]	55 [0 ; 131]
Poitou-Charentes	295 [83 ; 508]	84 [0 ; 215]	0 [0 ; 0]
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	811 [362 ; 1260]	199 [16 ; 382]	7 [0 ; 20]
Rhône-Alpes	772 [631 ; 912]	125 [67 ; 182]	22 [0 ; 52]

Tableau 2 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, pour chaque région, pour la semaine 2013s08 .

**Réseau Sentinelles - Unité Mixte de Recherche en Santé 707
(UMR S 707) Inserm-UPMC**
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, site Saint-Antoine
27, rue Chaligny / 75571 Paris cedex 12
Tél. : 01 44 73 84 35 / Fax : 01 44 73 84 54
Email : sentinelles@u707.jussieu.fr

Le réseau Sentinelles est constitué de médecins généralistes libéraux bénévoles et volontaires de France métropolitaine. Il comprend 1295 médecins, dont 371 participent à l'activité de surveillance continue, permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires. Il est développé dans le cadre d'une convention entre l'Inserm, l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et l'Institut de Veille Sanitaire (InVS).

Directeur UMR S 707 Inserm-UPMC : Guy Thomas

Responsable du RS : Thomas Hanslik

Responsable adjoint du RS : Thierry Blanchon

Surveillance continue : Christophe Arena

Système d'information, Biostatistiques : Clément Turbelin

Rédacteur : Yves Dorléans

Antenne régionale	Responsable	Animateur
Méditerranée	Jean-Pierre Amoros	Christophe Arena Alessandra Falchi
Auvergne Rhône-Alpes	Marianne Sarazin	Solange Gonzalez-Chiappe
Franche-Comté	Jean-Pierre Ferry	Jean-Pierre Ferry
Centre	Thierry Prazuck	-

Vous avez besoin d'informations ?

Vous pouvez consulter notre site internet :

www.sentiweb.fr

N'hésitez pas à nous contacter
aux coordonnées ci-dessus.

Vous êtes médecin généraliste

Vous souhaitez participer au
réseau Sentinelles ?

www.sentiweb.fr
**Rubrique
Espace médecin**

Ou contactez-nous aux
coordonnées ci-dessus.