

Diarrhée aiguë

Pour la semaine n° 2014s51 allant du 15 au 21/12/14, le réseau Sentinelles a observé la situation suivante :

DIARRHÉE AIGUË

Activité forte

Les médecins Sentinelles surveillent le nombre de cas de diarrhées aiguës vus en consultation (défini par au moins 3 selles liquides ou molles par jour datant de moins de 14 jours motivant la consultation).

Surveillance clinique : en France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 234 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [207 ; 261]), soit 150 000 nouveaux cas, encore **en dessous** du seuil épidémique (274 cas pour 100 000 habitants) [1].

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été notés en : Limousin (491 cas pour 100 000 habitants), Champagne-Ardenne (447) et Nord-Pas-de-Calais (346) (les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin).

Concernant les cas rapportés, l'âge médian des cas était de 27 ans (de 3 mois à 93 ans). Les hommes représentaient 44% des cas. Les tableaux cliniques rapportés par les médecins Sentinelles ne présentaient pas de signe particulier de gravité : le pourcentage d'hospitalisation a été estimé à 0,4% (IC 95% [0,0 ; 1,1]).

Prévision : selon le modèle de prévision basé sur les données historiques [2], le niveau d'activité des diarrhées aiguës devrait continuer à augmenter, et devrait dépasser le seuil épidémique dans les prochaines semaines (voir graphe ci-contre).

Un second modèle de détection des épidémies de gastroentérite repose sur les ventes de médicaments ([partenariat IMS-Health](#)) [3]. La semaine dernière trois des quatre classes médicamenteuses surveillées avaient atteint leur seuil d'alerte, confirmant une augmentation de l'activité des gastroentérites.

[Plus d'information sur cette surveillance](#)


L'équipe du réseau Sentinelles

[1] Costagliola D, et al. A routine tool for detection and assessment of epidemics of influenza-like syndromes in France. *Am J Public Health*. 1991;81(1):97-9.


[2] Viboud C, et al. Prediction of the spread of influenza epidemics by the method of analogues. *Am J Epidemiol*. 2003 Nov 15;158(10):996-1006

[3] Pelat C, et al. A method for selecting and monitoring medication sales for surveillance of gastroenteritis. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*. 2010 Oct;19(10):1009-18.

Situations observées




Données consolidées des 4 dernières semaines




Pour la semaine n°2014s51
Carte d'interpolation spatiale des données
basée sur les taux d'incidence départementaux
Cartes consultables sur <http://www.sentiweb.fr>

Évolution des incidences nationales



Taux d'incidence national en bleu, seuil épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique [1] (en cas pour 100 000 habitants)



Prédiction des taux d'incidence pour les trois prochaines semaines par une méthode reposant sur les données historiques [2] (en marron) ([partenariat IMS-Health](#))

Syndromes Grippaux

Pour la semaine n° 2014s51 allant du 15 au 21/12/14, le réseau Sentinelles a observé la situation suivante :

SYNDROMES GRIPPAUX

Activité faible

Les médecins Sentinelles surveillent le nombre de cas de syndromes grippaux vus en consultation (définis par une fièvre supérieure à 39°C, d'apparition brutale, accompagnée de myalgies et de signes respiratoires).

Surveillance clinique : en France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 69 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [55 ; 83]), (soit 44 000 nouveaux cas), **en dessous** du seuil épidémique (172 cas pour 100 000 habitants) [1].

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Nord-Pas-de-Calais (130 cas pour 100 000 habitants), Rhône-Alpes (123) et Poitou-Charentes (110) (les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin).

Concernant les cas rapportés, la semaine dernière, l'âge médian était de 26 ans (8 mois à 91 ans), les hommes représentaient 50% des cas. Les tableaux cliniques rapportés par les médecins Sentinelles ne présentaient pas de signe particulier de gravité : aucune hospitalisation pour syndrome grippal n'a été rapportée.

Surveillance virologique

Depuis la semaine 2014s40, date de reprise de la surveillance, 360 prélèvements ont été réalisés par des médecins du réseau Sentinelles. Parmi eux, 38 virus grippaux ont été identifiés :

- 7 virus de type A(H1N1)pdm09,
- 17 virus de type A(H3N2),
- 6 virus de type A non sous-typés,
- 8 virus de type B.

Prévisions : selon le modèle de prévision reposant sur les données historiques [2] et sur les ventes de médicaments (partenariat IMS-Health) [3], le niveau d'activité des syndromes grippaux devrait continuer d'augmenter modérément dans les prochaines semaines (voir graphe ci-contre).

Plus d'information sur cette surveillance



Des données complémentaires sur les syndromes grippaux mesurés dans la population générale sont disponibles dans la suite de ce bulletin et sur www.grippenet.fr.


L'équipe du réseau Sentinelles

[1] Costagliola D, et al. A routine tool for detection and assessment of epidemics of influenza-like syndromes in France. *Am J Public Health*. 1991;81(1):97-9.


[2] Viboud C, et al. Prediction of the spread of influenza epidemics by the method of analogues. *Am J Epidemiol*. 2003 Nov 15;158(10):996-1006.

[3] Vergu E, et al. Medication sales and syndromic surveillance, France. *Emerg Infect Dis*. 2006. 12(3):416-21.

Situations observées




Données consolidées des 4 dernières semaines




Pour la semaine n°2014s51
Carte d'interpolation spatiale des données
basée sur les taux d'incidence départementaux
Cartes consultables sur <http://www.sentiweb.fr>

Évolution des incidences nationales



Taux d'incidence national en bleu, seuil épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique [1] (en cas pour 100 000 habitants)



Prédiction des taux d'incidence pour les trois prochaines semaines par une méthode reposant sur les données historiques [2] (en marron), et une méthode reposant sur les ventes de médicaments [3] (en vert) (partenariat IMS-Health)

Le point Hebdo GrippeNet.fr du 24/12/14, n° 2014s51 (données du 15/12/14 au 21/12/14)

Devenez acteur de la surveillance de la grippe grâce à GrippeNet.fr :


Nous comptons sur la participation de chacun !

GrippeNet.fr est un projet de recherche mis en place par le réseau Sentinelles (Inserm – UPMC) et l'Institut de veille sanitaire. Il permet à chacun de participer à la surveillance et à la recherche sur la grippe en France métropolitaine, de façon anonyme, volontaire et directement en ligne. Pas besoin d'être malade pour participer ! Plus d'informations sur www.grippenet.fr.

Les participant(e)s de GrippeNet.fr


L'étude GrippeNet.fr compte **4917** participants inscrits sur le site www.grippenet.fr.

Age des participants



Les adultes de 30 ans à 80 ans sont pour l'instant les plus représentés dans l'étude, avec une représentation accrue chez les femmes. C'est attendu, pensez à répondre pour vos enfants et vos parents âgés!

Etat de santé des participant(e)s sur les 7 derniers jours



Symptômes déclarés cette semaine

La semaine dernière, les symptômes les plus fréquemment déclarés étaient le nez qui coule (12,3 %), la toux (8,6 %), les maux de gorge (7,3 %), les éternuements (7,1 %), et les maux de tête (4,9 %).



Varicelle

Situations observées et Évolution des incidences nationales

Pour la semaine n° 2014s51 allant du 15 au 21/12/14, le réseau Sentinelles a observé la situation suivante :

VARICELLE **Activité modérée**

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à 27 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [18 ; 36]).


Neuf foyers régionaux ont été observés, d'activité **forte** en Picardie (84 cas pour 100 000 habitants), Lorraine (82), Poitou-Charentes (72), Alsace (61) et Corse (55) et **modérée** en Auvergne (35), Languedoc-Roussillon (34), Rhône-Alpes (23) et Champagne-Ardenne (20). *

[Plus d'information sur cette surveillance](#)

L'équipe du réseau Sentinelles


* Les données régionales complètes sont présentées à la fin de ce bulletin.

Semaine 2014s51 (nombre de cas pour 100 000 habitants)



Carte d'interpolation spatiale des données.
L'interpolation se fait sur la base des taux d'incidence départementaux.
Cartes consultables sur <http://www.sentiweb.fr>

Réseau Sentinelles, Varicelle, France métropolitaine



Taux d'incidence national en bleu
(en cas pour 100 000 habitants).

Taux d'incidence nationaux (pour 100 000 habitants) sur les 3 dernières semaines	2014s51 (non consolidé)	2014s50	2014s49
	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
SYNDROMES GRIPPAUX	69 [55 ; 83]	66 [55 ; 77]	52 [42 ; 62]
DIARRHEE AIGUE	234 [207 ; 261]	222 [202 ; 242]	203 [183 ; 223]
VARICELLE	27 [18 ; 36]	19 [13 ; 25]	10 [6 ; 14]

Tableau 1 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, en France métropolitaine, sur les 3 dernières semaines .

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2014s51 (pour 100 000 habitants)	SYNDROMES GRIPPAUX	DIARRHEE AIGUE	VARICELLE
	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Alsace	11 [0 ; 38]	260 [119 ; 401]	61 [0 ; 126]
Aquitaine	45 [0 ; 101]	109 [17 ; 201]	15 [0 ; 46]
Auvergne	94 [0 ; 190]	289 [63 ; 515]	35 [0 ; 77]
Basse-Normandie	62 [6 ; 118]	265 [130 ; 400]	0 [0 ; 0]
Bourgogne	43 [0 ; 118]	98 [20 ; 176]	11 [0 ; 33]
Bretagne	46 [0 ; 103]	156 [76 ; 236]	10 [0 ; 29]
Centre	75 [12 ; 138]	201 [114 ; 288]	14 [0 ; 31]
Champagne-Ardenne	68 [0 ; 140]	447 [165 ; 729]	20 [0 ; 55]
Corse	102 [23 ; 181]	106 [26 ; 186]	55 [7 ; 103]
Franche-Comté	0 [0 ; 0]	45 [0 ; 120]	0 [0 ; 0]
Haute-Normandie	67 [0 ; 166]	250 [62 ; 438]	0 [0 ; 0]
Ile-de-France	35 [12 ; 58]	267 [190 ; 344]	9 [0 ; 24]
Languedoc-Roussillon	53 [6 ; 100]	313 [197 ; 429]	34 [0 ; 72]
Limousin	78 [4 ; 152]	491 [151 ; 831]	16 [0 ; 49]
Lorraine	32 [0 ; 88]	58 [0 ; 128]	82 [9 ; 155]
Midi-Pyrénées	41 [1 ; 81]	217 [124 ; 310]	4 [0 ; 13]
Nord-Pas-de-Calais	130 [27 ; 233]	346 [188 ; 504]	0 [0 ; 0]
Pays-de-la-Loire	71 [0 ; 147]	80 [13 ; 147]	0 [0 ; 0]
Picardie	0 [0 ; 0]	128 [0 ; 268]	84 [0 ; 194]
Poitou-Charentes	110 [0 ; 255]	104 [0 ; 213]	72 [1 ; 143]
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	34 [1 ; 67]	263 [71 ; 455]	7 [0 ; 26]
Rhône-Alpes	123 [79 ; 167]	185 [131 ; 239]	23 [5 ; 41]

Tableau 2 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, pour chaque région, pour la semaine 2014s51 .

Réseau Sentinelles

Inserm-UPMC UMR-S 1136

Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique (IPLESP)
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, site Saint-Antoine
27, rue Chaligny / 75571 Paris cedex 12
Téléphone : 01 44 73 84 35 / Fax : 01 44 73 84 54
Email : sentinelles@upmc.fr

Le réseau Sentinelles est constitué de médecins généralistes libéraux bénévoles et volontaires de France métropolitaine. Il comprend 1272 médecins, dont 391 participent à l'activité de surveillance continue, permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires. Il est développé dans le cadre d'une convention entre l'Inserm, l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et l'Institut de Veille Sanitaire (InVS).

Responsable du RS : Thomas Hanslik
Responsable adjoint du RS : Thierry Blanchon
Surveillance continue : Victoire Roussel, Noémie Baroux, S. G-Chiappe
Système d'information, Biostatistiques : Clément Turbelin
Rédacteur : Yves Dorléans

Antenne régionale	Responsable	Animateur
Méditerranée	Jean-Pierre Amoros	Lisandru Capai Alessandra Falchi
Auvergne Rhône-Alpes Midi-Pyrénées	Marianne Sarazin	Mélina Jacquet
Nord-Pas-de-Calais Centre	Thierry Prazuck	Mathieu Rivière

Vous avez besoin d'informations ?

Vous pouvez consulter notre site internet :

<http://www.sentiweb.fr>

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessus.

Vous êtes médecin généraliste

Vous souhaitez participer au réseau Sentinelles ?

<http://www.sentiweb.fr>

Rubrique Espace médecin

Ou contactez-nous aux coordonnées ci-dessus.