

de la santé et de la recherche médicale

Institut national



Sentinelles





MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Bulletin du réseau Sentinelles du 03/08/16, n° 2016s30 (données du 25 au 31/07/16)

VARICELLE

Activité modérée

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à 22 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [12; 32]).

Neuf foyers régionaux ont été observés, d'activité forte en Haute-Normandie (80 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [0; 236]) et modérée en Limousin (38, IC 95% [0; 113]), Aquitaine (37, IC 95% [0; 84]), Rhône-Alpes (33, IC 95% [0; 70]), Bretagne (27, IC 95% [0; 59]), Champagne-Ardenne (25, IC 95% [0; 78]), Midi-Pyrénées (23, IC 95% [0; 56]), Ile-de-France (20, IC 95% [0; 42]) et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (20, IC 95% [0; 65]). *

Plus d'information sur cette surveillance

DIARRHÉE AIGUË

Activité modérée

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 97 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [64; 130]), en dessous du seuil épidémique (112 cas pour 100 000 habitants) [1].

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Aquitaine (188 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [34;342]), Provence-Alpes-Côte-d'Azur (179, IC 95% [68; 290]) et Picardie (173, IC 95% [0;356]). *

Plus d'information sur cette surveillance

SYNDROMES GRIPPAUX

Activité faible

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 5 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [0; 10]), en dessous du seuil épidémique (79 cas pour 100 000 habitants) [1].


Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Champagne-Ardenne (25 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [0; 80]), Provence-Alpes-Côte-d'Azur (13, IC 95% [0; 38]) et Ile-de-France (10, IC 95% [0; 26]). *

Plus d'information sur cette surveillance

Plus d'information sur les méthodes statistiques utilisées

*Les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin


[1] Costagliola D, et al. A routine tool for detection and assessment of epidemics of influenza-like syndromes in France. Am J Public Health. 1991;81(1):97-9.




Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux (pour 100 000 habitants), Varicelle, médecins Sentinelles généralistes, 2016s30

Cartes consultables sur http://www.sentiweb.fr

Réseau Sentinelles, Varicelle, France métropolitaine




Taux d'incidence national en bleu, (pour 100 000 habitants), Varicelle, médecins Sentinelles généralistes



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux (pour 100 000 habitants), Diarrhée aiguë, médecins Sentinelles généralistes, 2016s30
Cartes consultables sur http://www.sentiweb.fr

Réseau Sentinelles, Diarrhée aiguë, France métropolitaine



Taux d'incidence national en bleu, seuil épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique [1], (pour 100 000 habitants), Diarrhée aiguë, médecins Sentinelles généralistes

Taux d'incidence nationaux	2016s30 (non consolidé)	2016s29	2016s28
(pour 100 000 habitants) sur les 3 dernières semaines	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
SYNDROMES GRIPPAUX	5 [0 ; 10]	2 [0 ; 4]	4 [0 ; 8]
DIARRHEE AIGUE	97 [64 ; 130]	79 [61 ; 97]	65 [50 ; 80]
VARICELLE	22 [12 ; 32]	24 [15 ; 33]	31 [20 ; 42]

Tableau 1 : Estimation des taux d'incidence* et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, en France métropolitaine, sur les 3 dernières semaines .

Taux d'incidence régionaux	SYNDROMES GRIPPAUX	DIARRHEE AIGUE	VARICELLE
pour la semaine 2016s30 (pour 100 000 habitants)	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Alsace	0 [0 ; 0]	89 [0 ; 189]	8 [0 ; 31]
Aquitaine	0 [0 ; 0]	188 [34 ; 342]	37 [0 ; 84]
Auvergne	0 [0 ; 0]	58 [4 ; 112]	0 [0 ; 0]
Basse-Normandie	0 [0 ; 0]	58 [0 ; 127]	7 [0 ; 31]
Bourgogne	0 [0 ; 0]	42 [0 ; 112]	0 [0 ; 0]
Bretagne	0 [0 ; 0]	100 [3 ; 197]	27 [0 ; 59]
Centre	7 [0 ; 20]	36 [0 ; 81]	0 [0 ; 0]
Champagne-Ardenne	25 [0 ; 80]	140 [14 ; 266]	25 [0 ; 78]
Corse	0 [0 ; 0]	57 [0 ; 128]	17 [0 ; 49]
Franche-Comté	0 [0 ; 0]	61 [9 ; 113]	18 [0 ; 64]
Haute-Normandie	0 [0 ; 0]	38 [0 ; 112]	80 [0 ; 236]
lle-de-France	10 [0 ; 26]	41 [5 ; 77]	20 [0 ; 42]
Languedoc-Roussillon	0 [0 ; 0]	72 [14 ; 130]	0 [0 ; 0]
Limousin	0 [0 ; 0]	61 [0 ; 168]	38 [0 ; 113]
Lorraine	3 [0 ; 16]	17 [0 ; 75]	14 [0 ; 41]
Midi-Pyrénées	0 [0 ; 0]	18 [0 ; 43]	23 [0 ; 56]
Nord-Pas-de-Calais	0 [0 ; 0]	65 [0 ; 130]	8 [0 ; 30]
Pays-de-la-Loire	0 [0 ; 0]	143 [0 ; 462]	0 [0 ; 0]
Picardie	0 [0 ; 0]	173 [0 ; 356]	0 [0 ; 0]
Poitou-Charentes	0 [0 ; 0]	0 [0 ; 0]	0 [0 ; 0]
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	13 [0 ; 38]	179 [68 ; 290]	20 [0 ; 65]
Rhône-Alpes	0 [0 ; 0]	70 [27 ; 113]	33 [0 ; 70]

Tableau 2 : Estimation des taux d'incidence* et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, pour chaque région, pour la semaine 2016s30.

Réseau Sentinelles Inserm-UPMC UMR-S 1136

Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique (IPLESP) Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, site Saint-Antoine 27, rue Chaligny / 75571 Paris cedex 12

Téléphone.: 01 44 73 84 35 / Fax: 01 44 73 84 54 Email: sentinelles@upmc.fr

Le réseau Sentinelles est constitué de 1394 médecins libéraux bénévoles et volontaires de France métropolitaine dont 554 participent à l'activité de surveillance continue (441 médecins généralistes et 113 pédiatres libéraux) permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires. Il est développé dans le cadre d'une convention entre l'Inserm, l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et l'Institut de Veille Sanitaire (InVS).

Responsable du RS: Thomas Hanslik

Responsable adjoint du RS: Thierry Blanchon

Surveillance continue: Louise Rossignol, Caroline Guerrisi, Victoire Roussel Système d'information, Biostatistiques: Clément Turbelin, Cécile Souty

Rédacteur: Yves Dorléans

Antenne régionale	Responsable	Animateur
Bourgogne Auvergne Franche Comté Rhône-Alpes	Marianne Sarazin	Caroline Liotard
Ile-de-France	Mathilde François	Cécile Pino
Méditerranée	Jean-Pierre Amoros Alessandra Falchi	Lisandru Capai Shirley Masse
Nord-Pas-de-Calais Centre	Thierry Prazuck	Mathieu Rivière

Vous avez besoin d'informations?

Vous pouvez consulter notre site internet :

http://www.sentiweb.fr

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessus.

Vous êtes médecin généraliste ou pédiatre libéral

Vous souhaitez participer au réseau Sentinelles ?

http://www.sentiweb.fr Rubrique Espace médecin

Ou contactez-nous aux coordonnées ci-dessus.

^{*} Les taux d'incidence sont calculés sur l'activité des médecins généralistes.