

Bulletin du réseau Sentinelles du 17/04/19, n° 2019s15 (données du 08 au 14/04/19)

Syndromes Grippaux : données générales

ACTIVITÉ FAIBLE en médecine générale

Les médecins Sentinelles surveillent le nombre de cas de syndromes grippaux vus en consultation (définis par une fièvre supérieure à 39°C, d'apparition brutale, accompagnée de myalgies et de signes respiratoires).

Surveillance clinique ; en France métropolitaine, la semaine dernière (2019s15), le taux d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 12 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [7 ; 17]), soit 8 000 nouveaux cas. Ce taux d'incidence des syndromes grippaux est toujours en diminution.

Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été observés en : Grand Est (44 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [4 ; 84]), Auvergne-Rhône-Alpes (23, IC 95% [5 ; 41]) et Hauts-de-France (19, IC 95% [1 ; 37]) (les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin).

Efficacité vaccinale : Selon les données collectées par les médecins Sentinelles, l'efficacité du vaccin antigrippal contre tous les virus grippaux est estimée à : 41% (IC95% [6 ; 63]) chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et 55% (IC95% [12 ; 77]) chez les personnes âgées de moins de 65 ans ayant des facteurs de risque de complications. L'efficacité vaccinale par virus chez l'ensemble des personnes à risque de complications, est de 69% (IC95% [42 ; 83]) contre le virus A(H1N1)pdm09 et de 33% (IC95% [-2 ; 55]) contre le virus A(H3N2). Ces estimations seront affinées dans les semaines à venir.

Les prévisions pour les semaines à venir et le détail des virus respiratoires circulants en médecine générale sont disponibles dans les pages suivantes de ce bulletin.

Afin de disposer d'une vision globale sur la situation en France métropolitaine, l'ensemble des données disponibles sur les infections respiratoires hivernales est analysé conjointement par Santé publique France, le Centre national de référence des virus des infections respiratoires (dont la grippe) et le réseau Sentinelles.


Un bilan préliminaire détaillé de l'épidémie de grippe 2018/2019 est disponible en [suivant ce lien](#). Cette année, l'épidémie de grippe a été marquée par :

- Epidémie de courte durée
- Circulation quasi-exclusive des virus grippaux de type A, avec co-circulation des virus A(H3N2) et A(H1N1)pdm09
- Impact modéré en médecine ambulatoire
- Impact important en milieu hospitalier et en collectivités de personnes âgées
- Mortalité importante liée à la grippe
- Très légère augmentation de la couverture vaccinale
- Efficacité modérée du vaccin antigrippal, variable selon les souches virales


[Bulletin grippe Santé publique France](#)

[Plus d'information sur la surveillance Sentinelles des syndromes grippaux](#)


[Plus d'information sur les méthodes statistiques utilisées](#)




Données consolidées des 4 dernières semaines



Carte d'interpolation spatiale
des taux d'incidence départementaux
des syndromes grippaux (pour 100 000 habitants),
médecins généralistes Sentinelles, 2019s15
[Cartes consultables sur http://www.sentiweb.fr](http://www.sentiweb.fr)



Taux d'incidence des syndromes grippaux depuis 1984
(pour 100 000 habitants), médecins généralistes Sentinelles.
En bleu : saison 2018-19 / En gris : saisons de 1984-85 à 2017-18
(plus les courbes sont claires, plus les données sont anciennes)




Taux d'incidence national des syndromes grippaux
(pour 100 000 habitants), médecins généralistes Sentinelles

Bulletin du réseau Sentinelles du 17/04/19, n° 2019s15 (données du 08 au 14/04/19)

Syndromes grippaux : prévision

Selon les modèles de prévision reposant sur les données historiques et sur les délivrances de médicaments ([partenariat IQVIA](#)), l'incidence des syndromes grippaux devrait poursuivre sa diminution cette semaine (2019s16).

[Plus d'information sur les méthodes statistiques utilisées](#)



Syndromes grippaux : identification des virus grippaux

Circulation des virus grippaux


Depuis la semaine 2018s40, date de début de la surveillance, 2 502 prélèvements ont été réalisés par les médecins Sentinelles (1 852 par les médecins généralistes et 650 par les pédiatres libéraux), dont 2 498 ont été testés à ce jour.

La semaine dernière, 15 prélèvements ont été testés. Parmi eux, 4 (26,7%) étaient positifs pour au moins un virus grippal.

Détail des résultats virologiques des prélèvements testés pour un virus grippal chez l'ensemble des médecins Sentinelles (pédiatres et généralistes)		
	2019s15	Cumulé *
Nombre de prélèvements testés	15	2 498
Positifs pour au moins un virus grippal	4 (26,7%)	1 282 (51,3%)
A(H1N1)pdm09, n (%)	0 (0,0%)	431 (17,3%)
A(H3N2), n (%)	3 (20,0%)	832 (33,3%)
A non sous-typé, n (%)	1 (6,7%)	19 (0,8%)
B lignage Victoria, n (%)	0 (0,0%)	2 (0,1%)
B lignage Yamagata, n (%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
B lignage non déterminé, n (%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)

Deux co-infections par des virus grippaux A(H1N1)pdm09 et A(H3N2) ont été détectées sur l'ensemble de la période de surveillance virologique.

Les prélèvements ont été analysés par le CNR des virus des infections respiratoires (Centre coordonnateur : Institut Pasteur - Paris, Centre associé : Hospices civils de Lyon) et par le laboratoire de virologie de l'Université de Corse.



Prélèvements positifs et taux de positivité pour les virus grippaux des cas de syndromes grippaux prélevés par les médecins Sentinelles (pédiatres et généralistes) depuis la semaine 2018s40**

* Cumul de la semaine 2018s40 à la semaine 2019s15

** Le taux de positivité est le rapport du nombre de prélèvements positifs sur le nombre de prélèvements testés

Bulletin du réseau Sentinelles du 17/04/19, n° 2019s15 (données du 08 au 14/04/19)

Syndromes grippaux : identification des virus respiratoires non grippaux


Faible circulation des autres virus respiratoires

Les trois autres virus respiratoires testés sont : le virus respiratoire syncytial (VRS), le Rhinovirus (HRV) et le Metapneumovirus (hMPV).


Détail des résultats virologiques des prélèvements testés pour les autres virus respiratoires chez l'ensemble des médecins Sentinelles (pédiatres et généralistes)		
	2019s15	Cumulé *
Nb. prélèvements testés pour le VRS	18	2 501
- Positifs pour le VRS, n (%)	1 (5,6%)	172 (6,9%)
Nb prélèvements testés pour le HRV	15	2 498
- Positifs pour le HRV, n (%)	3 (20,0%)	255 (10,2%)
Nb prélèvements testés pour le hMPV	18	2 501
- Positifs pour le hMPV, n (%)	1 (5,6%)	91 (3,6%)

* Cumul de la semaine 2018s40 à la semaine 2019s15


** Le taux de positivité est le rapport du nombre de prélèvements positifs sur le nombre de prélèvements testés



Prélèvements positifs et taux de positivité** pour le virus respiratoire syncytial (VRS) des cas de syndromes grippaux prélevés par les médecins Sentinelles (pédiatres et généralistes) depuis la semaine 2018s40



Prélèvements positifs et taux de positivité** pour le Rhinovirus (HRV) des cas de syndromes grippaux prélevés par les médecins Sentinelles (pédiatres et généralistes) depuis la semaine 2018s40



Prélèvements positifs et taux de positivité** pour le Metapneumovirus (hMPV) des cas de syndromes grippaux prélevés par les médecins Sentinelles (pédiatres et généralistes) depuis la semaine 2018s40

Le point Hebdo GripeNet.fr du 17/04/19, n° 2019s15 (données du 08/04/19 au 14/04/19)

GripeNet.fr : 6 209 personnes participent à la surveillance de la grippe en population générale

N'hésitez pas à devenir vous aussi acteur de la surveillance, nous comptons sur vous !

Vous pouvez vous inscrire à tout moment (pas besoin d'être malade).

Les participant(e)s de GripeNet.fr

Cette saison, 6 209 personnes participent à la surveillance. La semaine dernière, 4 127 personnes (66 % des inscrits) ont rempli un questionnaire hebdomadaire de symptômes.

Etat de santé des participant(e)s la semaine dernière (Figures 1 et 2)

Aucun symptôme



Figure 1. Symptômes déclarés par les participants, GripeNet.fr, 2019s15 (la taille de chaque mot est proportionnelle au nombre de personnes ayant déclaré ce symptôme)




Figure 2. Répartition de l'état de santé des participants, en % de participants, GripeNet.fr, 2019s15 (un participant peut être inclus dans plusieurs catégories d'états de santé)

Focus sur les syndromes grippaux*

La semaine dernière, il a été estimé que 1 % des participants de GripeNet.fr présentaient un syndrome grippal (Figure 2). Ce chiffre est en légère diminution par rapport à la semaine dernière (1,3 %). Les années précédentes à la même période, 0,9 à 2,5 % des participants avaient été estimés avec un syndrome grippal (Figure 3).

La semaine passée, parmi les participants présentant des symptômes compatibles avec un syndrome grippal, 38 % ont consulté un médecin généraliste, 13 % un pharmacien, 2 % un spécialiste, 2 % les urgences, et 51 % n'ont pas consulté.




Figure 3. Evolution des syndromes grippaux de la saison 2014-2015 à la saison 2018-2019, GripeNet.fr, 2019s15

* GripeNet.fr fait partie d'un système de surveillance de la grippe en ligne au niveau européen, Influenzanet. Afin de rendre les résultats comparables, la définition du syndrome grippal utilisée est celle de l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) : fièvre ou autres symptômes généraux (myalgies, fatigue) d'apparition brutale, accompagnés de signes respiratoires.

Bulletin du réseau Sentinelles du 17/04/19, n° 2019s15 (données du 08 au 14/04/19)

DIARRHÉE AIGÜE

**Activité modérée à forte
en médecine générale**

En France métropolitaine, la semaine dernière (2019s15), le taux d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 129 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [112 ; 146]), en dessous du seuil épidémique (130 cas pour 100 000 habitants).

Au niveau régional, les taux d'incidences les plus élevés ont été observés en : Provence-Alpes-Côte d'Azur (207 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [87 ; 327]), Auvergne-Rhône-Alpes (133, IC 95% [92 ; 174]), Pays de la Loire (131, IC 95% [64 ; 198]) et Grand Est (130, IC 95% [82 ; 178]). *

[Plus d'information sur la surveillance Sentinelles de la diarrhée aiguë](#)

VARICELLE

**Activité modérée à forte
en médecine générale**

En France métropolitaine, la semaine dernière (2019s15), le taux d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à 37 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [28 ; 46]).


Onze foyers régionaux ont été observés, d'activité forte en Nouvelle-Aquitaine (83 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [32 ; 134]) et Hauts-de-France (42, IC 95% [14 ; 70]) et modérée en Normandie (35, IC 95% [3 ; 67]), Pays de la Loire (35, IC 95% [0 ; 71]), Grand Est (31, IC 95% [4 ; 58]), Occitanie (29, IC 95% [6 ; 52]), Centre-Val de Loire (26, IC 95% [5 ; 47]), Provence-Alpes-Côte d'Azur (24, IC 95% [0 ; 56]), Bretagne (24, IC 95% [0 ; 54]), Auvergne-Rhône-Alpes (20, IC 95% [3 ; 37]) et Ile-de-France (20, IC 95% [0 ; 44]). *

[Plus d'information sur la surveillance Sentinelles de la varicelle](#)


[Plus d'information sur les méthodes statistiques utilisées par le réseau Sentinelles](#)

* Les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin

DIARRHÉE AIGÜE




Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux (pour 100 000 habitants), Diarrhée aiguë, médecins généralistes Sentinelles, 2019s15
Cartes consultables sur <http://www.sentiweb.fr>




Taux d'incidence national en bleu, seuil épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique, (pour 100 000 habitants), Diarrhée aiguë, médecins généralistes Sentinelles

VARICELLE



Carte d'interpolation spatiale des taux d'incidence départementaux (pour 100 000 habitants), Varicelle, médecins généralistes Sentinelles, 2019s15
Cartes consultables sur <http://www.sentiweb.fr>



Taux d'incidence national en bleu, (pour 100 000 habitants), Varicelle, médecins généralistes Sentinelles

Taux d'incidence nationaux (pour 100 000 habitants) sur les 3 dernières semaines	2019s15 (non consolidé)	2019s14	2019s13
	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
SYNDROMES GRIPPAUX	12 [7 ; 17]	20 [15 ; 25]	25 [19 ; 31]
DIARRHÉE AIGUE	129 [112 ; 146]	133 [119 ; 147]	124 [111 ; 137]
VARICELLE	37 [28 ; 46]	25 [19 ; 31]	26 [20 ; 32]

Tableau 1 : Estimation des taux d'incidence* et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, en France métropolitaine, sur les 3 dernières semaines.

Taux d'incidence régionaux pour la semaine 2019s15 (pour 100 000 habitants)	SYNDROMES GRIPPAUX	DIARRHÉE AIGUE	VARICELLE
	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]	Estimation du taux d'incidence [Intervalle de confiance à 95%]
Auvergne-Rhône-Alpes	23 [5 ; 41]	133 [92 ; 174]	20 [3 ; 37]
Bourgogne-Franche-Comté	0 [0 ; 0]	69 [31 ; 107]	11 [0 ; 22]
Bretagne	14 [0 ; 40]	78 [23 ; 133]	24 [0 ; 54]
Centre-Val de Loire	16 [0 ; 32]	55 [22 ; 88]	26 [5 ; 47]
Corse	11 [0 ; 37]	115 [34 ; 196]	0 [0 ; 0]
Grand Est	44 [4 ; 84]	130 [82 ; 178]	31 [4 ; 58]
Hauts-de-France	19 [1 ; 37]	125 [72 ; 178]	42 [14 ; 70]
Ile-de-France	4 [0 ; 10]	115 [72 ; 158]	20 [0 ; 44]
Normandie	5 [0 ; 15]	40 [10 ; 70]	35 [3 ; 67]
Nouvelle-Aquitaine	6 [0 ; 20]	117 [61 ; 173]	83 [32 ; 134]
Occitanie	4 [0 ; 14]	98 [48 ; 148]	29 [6 ; 52]
Pays de la Loire	2 [0 ; 11]	131 [64 ; 198]	35 [0 ; 71]
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0 [0 ; 0]	207 [87 ; 327]	24 [0 ; 56]

Tableau 2 : Estimation des taux d'incidence* et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, pour chaque région, pour la semaine 2019s15.

* Les taux d'incidence sont calculés sur l'activité des médecins généralistes.

Réseau Sentinelles Inserm - Sorbonne Université UMR-S 1136 Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de Santé Publique (IPLESP) Sorbonne-Université, site Saint-Antoine 27, rue Chaligny / 75571 Paris cedex 12 Téléphone : 01 44 73 84 35 / Fax : 01 44 73 84 54 Email : sentinelles@upmc.fr <i>Le réseau Sentinelles est constitué de 1 437 médecins libéraux bénévoles et volontaires de France métropolitaine dont 611 participent à l'activité de surveillance continue (494 médecins généralistes et 117 pédiatres libéraux) permettant la réalisation des bulletins hebdomadaires. Il est développé dans le cadre d'une convention entre l'Inserm, Sorbonne Université et Santé publique France.</i> Responsable du RS : Thomas Hanslik Responsable adjoint du RS : Thierry Blanchon Surveillance continue : Louise Rossignol Système d'information, Biostatistiques : Corentin Hervé, Titouan Launay, Cécile Souty, Clément Turbelin, Ana Vilcu Publication : Yves Dorléans		
Antenne régionale	Responsable	Animateur
Auvergne-Rhône-Alpes / Bourgogne-Franche-Comté	Marianne Sarazin	Caroline Liotard
Centre Val de Loire / Pays de la Loire / Hauts-de-France	Thierry Prazuck	Charly Kengne-Kuetche Mathieu Rivière
Ile-de-France	Mathilde François	Lucie Fournier
Méditerranée : Corse / Provence-Alpes-Côte d'Azur	Jean-Pierre Amoros Alessandra Falchi	Shirley Masse Natacha Villechenaud
Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine / Occitanie	Louise Rossignol Thierry Blanchon (absence d'antenne régionale)	Marion Debin
Normandie		Laetitia Vaillant
Bretagne		Jennifer Morice
Grand Est		Caroline Guerrisi

Vous avez besoin d'informations ? Vous pouvez consulter notre site internet : http://www.sentiweb.fr N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessus.	Vous êtes médecin généraliste ou pédiatre libéral Vous souhaitez participer au réseau Sentinelles ? http://www.sentiweb.fr Rubrique Espace médecin Ou contactez-nous aux coordonnées ci-dessus.
--	--